



## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE GUAÇUÍ

ESTADO DE ESPIRITO SANTO

Endereço: Praça João Acacinho, 001 - Centro - Guaçuí/ES

CNPJ.: 27.174.135/0001-20, CEP.: 29560-000

Telefax: (028) 3553-4950 - E-mail: licitacaopmg@gmail.com

10/09/2021 14:17:31

### TERMO DE REFERENCIA

Pregão Presencial Nº 000089/2021 - Processo Nº 003659/2021 - MENOR PREÇO POR ITEM (PREGÃO)

Item	Lote	Código	Especificação	Und.	Média	Quantidade	Total
00001		00051629	NEGATOSCOPIO COM 2 CORPOS FIXAÇÃO EM PAREDE Negatoscópio com 2 corpos, para fixação em parede ou mesa, luminosidade através de 4 lâmpadas fluorescente; Visor em plástico acrílico, translúcido e flexível; Prendedor de radiografia com moldura em chapa de aço pintada após tratamento anti-ferruginoso; Roletes prendgrav simples; 2 Botão frontal liga/desliga podendo ligar apenas 1 lado; bivolt; Dimensões a área de leitura: altura 43cm - largura 71cm.	UND	883,000	1,0000	883,00
00002		00055373	CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA EQUIPO SUGADOR REFLETOR Terminais no mínimo 3; comando da cadeira pedal; cuba porcelana/cerâmica; micromotor; seringa tripece; peça reta; contra ângulo; caneta de rotação; cabeceira; unidade auxiliar (sugador); refletor; mocho; equipo tipo cart;	UND	17.740,000	1,0000	17.740,00
00003		00055374	COMPRESSOR ODONTOLOGICO 30 A 39 LITROS 1 A 1,5HP capacidade reservatório de 30 a 39 litros; potência 1 a 1,5hp; consumo 6 a 7 pés; isento de óleo;	UND	3.083,000	1,0000	3.083,00
00004		00055375	MOCHO ODONTOLOGICO AÇO CARBONO material confecção em aço carbono; com encosto; regulagem a gás.	UND	452,000	1,0000	452,00
00005		00055376	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA 25 LITROS DIGITAL 25 litros: Câmara de esterilização em aço inoxidável; Pannel digital em teclado de membrana e controle termodinâmico de temperatura e pressão automático, com acompanhamento através de displays e indicadores luminosos; Fecho da tampa de triplo estágio com sistema de restrição de abertura por fuso de encaixe e deslizamento por rolamento axial; Sistema de porta com construção dupla totalmente em aço carbono e aço inox laminado; Guarnição em silicone vulcanizado fixada na câmara de esterilização; Não necessita de tubulação para drenagem de água; Operação fácil e automática que permite a seleção de diferentes ciclos; Utiliza água limpa a cada ciclo para melhor qualidade de vapor; Sistemas de segurança que controlam todo o ciclo e previnem falhas de operação e/ou funcionamento; Desligamento automático em caso de excesso de temperatura, pressão ou falta de água; Produto resistente, de fácil instalação, operação e manutenção; Mais de 16 dispositivos de segurança; Autoclave Digital 25 Litros; Voltagem 110V/220V	UND	6.607,000	2,0000	13.214,00
00006		00053571	FOTOPOLIMERIZADOR CLAREADOR SEM FIO POTENCIA 1250 MW/CM2 Fotopolimerizador Clareador sem fio, à Bateria (sem fio). Pode ser utilizado com ou sem fio. Luz azul gerada por LED de alta potência (1250 mW/cm2), Tempos de aplicação disponíveis: 5, 10 e 20 segundos. Com bip sonoro indicativo a cada 5 seg. e no final da operação, tempo máximo de uso contínuo: 300 segundos. Led indicativo com bip sonoro do tempo decrescente. Bivolt automático, podendo ser utilizado em tensões de alimentação entre 100V – 240V~ (50/60Hz). Desligamento automático ao final do tempo solicitado. Corpo da caneta constituído em ABS. Radiometro interno automático. Mantém estabilizada a potência de luz. Peça de mão anatômica para melhor manuseio. Silencioso, pois não necessita de ventilação forçada. Alto tempo de vida útil do LED emissor de luz. Ponteira de fotopolimerização confeccionada em fibra ótica orientada (sem fuga de luz), autoclavável a 134°C	UND	943,000	1,0000	943,00



## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE GUAÇU

ESTADO DE ESPIRITO SANTO

Endereço: Praça João Acacinho, 001 - Centro - Guaçu/ES

CNPJ.: 27.174.135/0001-20, CEP.: 29560-000

Telefax: (028) 3553-4950 - E-mail: licitacaopmg@gmail.com

10/09/2021 14:17:31

### TERMO DE REFERENCIA

#### Pregão Presencial Nº 000089/2021 - Processo Nº 003659/2021 - MENOR PREÇO POR ITEM (PREGÃO)

Item	Lote	Código	Especificação	Und.	Média	Quantidade	Total
			e com giro de 360°. Comprimento sem a ponteira: 16,5 cm Alimentação: Bivolt automático 90 – 240 V, Frequência: 50/60 Hz, Peso da peça de mão: 0,100 Kg, Peso Bruto: 0,300 Kg, comprimento de onda: 420 à 480 nm, Emissor de luz: Led (light emitting diode) – Luz Azul, Bateria: 3,7V 1400 mA, potência de luz: 1250 mW/cm².				
00007		00053572	<p>ULTRASSOM COM JATO DE BICARBONATO SISTEMA ELETRONICO Jato de Bicarbonato e Ultrassom, Ampla variação do fluxo de água ou do líquido irrigante proporcionando uma regulação precisa. Permite trabalhos sem refrigeração. Iluminação interna do reservatório de bicarbonato, facilitando a visualização do volume de bicarbonato sem a necessidade de retirar a tampa.</p> <p>Transdutor do ultrassom piezoelétrico através de pastilhas cerâmicas com frequência de 32.000Hz estabilizado eletronicamente. Caneta de ultrassom com luz de LED para melhor visualização do campo de trabalho. Capa da caneta de ultrassom confeccionada em silicone, removível e autoclavável.</p> <p>Seletor automático do modo de operação (ultrassom ou jato de bicarbonato) ao retirar uma das canetas do suporte, facilitando o manuseio operacional.</p> <p>Reservatório de água/líquidos irrigantes removível, podendo ser reabastecido sem que haja a necessidade de retirá-lo do equipamento. Entrada de ar e água com bitolas desiguais, evitando uma possível ligação invertida. Chave geral luminosa localizada no painel.</p> <p>Pedal de acionamento único. Ultrassom. Ajuste no painel sensível e preciso de sua potência e do fluxo de refrigeração. Pode executar procedimentos sem o uso de refrigeração como condensação de amálgama, cimentação de onlays/inlays. Alta frequência na ponta ativa, formando uma fina névoa de água, sem que haja gotejamento. 5 níveis de potência do ultrassom (baixa, baixa/média, média, média/alta e alta). Tips (Pontas) com vários modelos: Periodontia, Endodontia, Dentística e Prótese, Preparação Cavitária. Jato de Bicarbonato. Peça de mão metálica, removível e autoclavável. Confeccionada em alumínio anodizado, possui alta resistência aos procedimentos de esterilização, contribuindo para que tenha uma longa vida útil. Filtro de ar com drenagem automática. Tampa do reservatório de bicarbonato com visualizador. Volume do reservatório da bomba peristáltica: 500ml. Frequência do ultrassom: 32.000 Hz. Pressão de entrada de ar: 60 PSI a 80 PSI. Alimentação: Bivolt. Garantia: 12 meses</p>	UND	2.739,000	1,0000	2.739,00
00008		00053940	AR CONDICIONADO 12000 BTUS SPLIT HI WALL Aparelho de Ar Condicionado Tipo Split Hi Wall de 12.000 BTUS 220 Volts, 60 Hz, selo Procel classe A, *inclusive com kit de instalação, considerando a extensão de até 10 METROS de linha entre as unidades evaporadora e condensadora, bem como a mão de obra inclusa.	UND	1.719,000	4,0000	6.876,00
00009		00051689	BISTURI ELETRICO POTENCIA 150W Acompanha kit exclusivo de pinças bipolares e cabos para cirurgia; Bisturi eletrônico Totalmente transistorizado, tecnologia digital com saídas isoladas e independentes para monopolar e bipolar, fornece cinco opções de corrente eletro cirúrgicas sinalização audiovisual e check-up	UND	5.920,000	1,0000	5.920,00



## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE GUAÇUI

ESTADO DE ESPIRITO SANTO

Endereço: Praça João Acacinho, 001 - Centro - Guaçuí/ES

CNPJ.: 27.174.135/0001-20, CEP.: 29560-000

Telefax: (028) 3553-4950 - E-mail: licitacaopmg@gmail.com

10/09/2021 14:17:31

### TERMO DE REFERENCIA

Pregão Presencial Nº 000089/2021 - Processo Nº 003659/2021 - MENOR PREÇO POR ITEM (PREGÃO)

Item	Lote	Código	Especificação	Und.	Média	Quantidade	Total
			total; um equipamento totalmente transistorizado desenvolvido para ser utilizado em diversos tipos de cirurgias; Possui circuito de corte puro, blend 1, blend 2 e blend 3 oferecendo assim 5 tipos de correntes para uso em eletro cirurgia, e saída bipolar totalmente isolada; Controle de Potência: Suave e linear, o que permite sua aplicação desde micro e neuro até médias cirurgias com excelentes resultados. Sinalização Audiovisual: Ao utilizar o equipamento. Circuito Bipolar: De alta eficiência, podendo ser utilizadas 4 formas de onda e potência de saída, adequadas especificamente a cada procedimento cirúrgico; Check-up: completo antes de sua utilização em cirurgias, indicado por sinalização visual, inclusive da variação de potência. 1 Pedal de acionamento com pino guitarra mono; 1 Caneta padrão não autoclavável (bxa.cirurgia); 1 Placa neutra permanente em inox (150x100x0,5)mm; 1 Cabo de ligação da placa neutra (bxa.cirurgia); 1 Eletrodo tipo faca; reta pequena (67mm); 1 Eletrodo tipo bola (Ø=2,1mm); 1 Eletrodo tipo bola (Ø=4,2mm); 1 Eletrodo tipo alça peq; (Ø=4,5mm); 1 Eletrodo tipo agulha (85mm); 1 Eletrodo tipo agulha de depilação (66mm); 1 cabo Bipolar; 3 pinças Bipolares; 1 Manual do usuário; 1 Certificado de garantia; Altura 13,2 cm; Largura 27,0 cm; Profundidade 20,5 cm; Peso 5,4 Kg; Voltagem: 110/220 Volts; 50/60 Hz.				
00010		00052921	MESA DE MAYO COM BANDEJA EM INOX 80 X 48 X 32 CM Mesa de Mayo com bandeja em inox, estrutura em tubos esmaltados ou inox de 25,40mm, 03 rodízios giratórios de 42mm, base superior em ferro redondo maciço cromado, bandeja em aço inox. Medidas largura 32cm, comprimento 48cm e altura 80cm.	UND	708,000	1,0000	708,00
00011		00051667	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL COM ESPELHO MOVEL Com espelho móvel; Com haste superior flexível e cromada; Pedestal com haste inferior pintada; Altura variável entre 100 a 150 cm; Pintura em epóxi a 250° C de alta resistência; Base do pedestal com 04 rodízios proporcionando maior sustentação e segurança ao equipamento; Alimentação elétrica automática de 110 à 220 v. 50/60 Hz.; Lâmpada de LED (luz fria e branca); Intensidade luminosa de 8.000 LUX à 50 cm do campo observado; Peso líquido: 5 kg ,medidas 15 x110 x 100; Produto projetado em conformidade aos requisitos das normas: NBR-IEC 60.601-1 e NBR-IEC 60.601-1-2; Certificado Inmetro; Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação.	UND	594,000	1,0000	594,00
00012		00053715	LIXEIRA AÇO INOX 30 LITROS COM PEDAL Lixeira inox 30 litros com pedal, fabricada em aço inox, acompanha balde interno removível medidas: 61 cm (altura) x 38 cm (diâmetro) garantia de 03 meses	UND	231,000	5,0000	1.155,00
00013		00053569	CARRINHO DE CURATIVO EM AÇO COM RODAS Hospitalar com Balde e Bacia, Estrutura tubular em aço carbono, Tampo e prateleira confeccionado em chapa de aço carbono, Extremidades das prateleiras com acabamento sem arestas cortantes, Varanda (guarnição) em aço carbono em volta das prateleiras, Acabamento em pintura eletrostática Epóxi, Suporte de balde e bacia em aço carbono, Acompanha balde em aço inox com tampa, capacidade de 10 litros e 20 cm de diâmetro, Acompanha bacia em aço inox de 30 cm	UND	1.257,000	1,0000	1.257,00



## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE GUAÇUÍ

ESTADO DE ESPIRITO SANTO

Endereço: Praça João Acacinho, 001 - Centro - Guaçuí/ES

CNPJ.: 27.174.135/0001-20, CEP.: 29560-000

Telefax: (028) 3553-4950 - E-mail: licitacaopmg@gmail.com

10/09/2021 14:17:31

### TERMO DE REFERENCIA

#### Pregão Presencial Nº 000089/2021 - Processo Nº 003659/2021 - MENOR PREÇO POR ITEM (PREGÃO)

Item	Lote	Código	Especificação	Und.	Média	Quantidade	Total
			de diâmetro, Acabamento em pintura eletrostática Epóxi, Pés com rodízios giratórios de 50 mm (2) de diâmetro, Peso máximo suportado por prateleira: 20 Kg, Dimensões: Largura: 0,40m x Altura: 0,80m x Profundidade: 1,10m.				
00014		00055384	CAMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICO Com discador de emergência; material de confecção (gabinete interno) aço inoxidável 304; temperatura entre +2° C e +8° C; circulação de ar forçado; sensores internos; capacidade 300 litros; 5 gavetas ou prateleiras; sistema de emergência e registro de dados.	UND	18.876,000	1,0000	18.876,00
00015		00053412	ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE COM ESTETOSCOPIO Esfigmomanômetro aneróide com Estetoscópio, pratico conjunto para medição de pressão arterial, indicado para uso residencial ou clinico, com selo do INMETRO, manguito e braçadeira totalmente livre de látex o que lhe confere maior durabilidade e menor risco de alergia ao paciente, braçadeira em nylon, com fecho em velcro, acompanhado de estetoscópio simples, tamanho de braçadeira 14 X 51cm, circunferência de braço recomendada para uso adulto, faixa de medição 0-300mmhg, graduação min/max 2mmhg e 304mmHg, garantia de 01 ano.	UND	197,000	2,0000	394,00
00016		00053330	POLTRONA RECLINAVEL HOSPITALAR 1,00 X 0,75 X 0,55 M Poltrona reclinável hospitalar para hidratação e soroterapia com movimento trendelemburg, - Estrutura em tubos de aço redondo Estrutura em tubo de aço redondo com acabamento em pintura epóxi com tratamento antiferruginoso. Assento e Encosto estofados em espuma revestidos em Courvim permitindo fácil assepsia. Poltrona totalmente reclinável, com várias posições de travamento fácil e de rápido manejo através alavanca lateral, movimentos dependentes inclusive movimento trendelemburg. Pés com ponteira plástica. Acompanha: 01 (um) Braçadeira para apoio do braço em chapa de aço inox com altura ajustável e removível. 01 (um) suporte de soro removível com altura regulável em aço inox. Medidas: Posição Normal: C=1,00m x L=0,75m x Altura assento=0,55m Posição Reclinada: C=1,65m x L=0,75m	UND	1.354,000	1,0000	1.354,00
00017		00053349	ARMARIO DE AÇO 190 X 90 X 40 2 PORTAS 4 PRATELEIRAS Armário de Aço 1,94 x 0,90 x 0,40, de cor cinza, em aço chapa 26, possui 2 portas, possui 4 prateleiras (1 Fixa Central e 3 Reguláveis), fechadura conjugada, tratamento especial da superfície e pés com sapatas plásticas protetoras. Altura: 1,94m; Largura: 0,90m; Profundidade: 0,40m, prateleiras: 4 unidades (1 Fixa Central e 3 Reguláveis), chapa: 26, capacidade da bandeja: 30 kg.	UND	569,000	2,0000	1.138,00
00018		00053428	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL Esfigmomanômetro Infantil, Verificado e aprovado pelo INMETRO, Manguito e pera em PVC de qualidade superior, Estojo para viagem.	UND	280,000	1,0000	280,00
00019		00052115	ESTETOSCOPIO ADULTO E PEDIATRICO Estetoscópio adulto e pediátrico. Inclui olivas e diafragmas para conversão em diferentes formas de uso, Tubo Duplo para ausculta mais precisa, produzido com os materiais mais nobres.	UND	376,000	2,0000	752,00



## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE GUAÇUI

ESTADO DE ESPIRITO SANTO

Endereço: Praça João Acacinho, 001 - Centro - Guaçuí/ES

CNPJ.: 27.174.135/0001-20, CEP.: 29560-000

Telefax: (028) 3553-4950 - E-mail: licitacaopmg@gmail.com

10/09/2021 14:17:31

### TERMO DE REFERENCIA

Pregão Presencial Nº 000089/2021 - Processo Nº 003659/2021 - MENOR PREÇO POR ITEM (PREGÃO)

Item	Lote	Código	Especificação	Und.	Média	Quantidade	Total
00020		00051636	ESFIGMOMANOMETRO OBESO Esfigmomanômetro é um equipamento de alta precisão, indicado para a medição da pressão arterial sanguínea; Pressão arterial é registrada em duas medidas: a mais alta chama-se sistólica (medida quando o coração está bombeando); a mais baixa chama-se diastólica (medida quando o coração está relaxado); Manômetro de alta precisão com tecnologia japonesa; Braçadeira com manguito em PVC (Circunferência de 35 até 51 cm); Braçadeira GRANDE em NYLON com fecho de VELCRO na cor azul marinho; Recomendado para uso doméstico hospitalar; Conteúdo da Embalagem: 01 Manômetro 0 - 300 mmHg; 01 Braçadeira; 01 Válvula de deflação; 01 Pêra; 01 Estojo para viagem; Verificado e Aprovado pelo INMETRO; Garantia: 01 ANO	UND	347,000	1,0000	347,00
00021		00055230	SMART TV LED DE 40 POLEGADAS Full HD com converso digital 02 HDMI 01 USB/ Wi-Fi	UND	1.792,000	1,0000	1.792,00
00022		00053441	PURIFICADOR DE AGUA SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO Purificador de Água Bivolt, Branco Bivolt, com alerta de troca de filtro, bandeja removível, sistema eletrônico de refrigeração, três opções de temperatura, painel touch, com dois estágios de filtragem, sistema de refrigeração, consumo de energia (kw/h) 8,01, potencia 70W, capacidade do reservatório 800 ml, bivolt.	UND	684,000	2,0000	1.368,00
00023		00053486	CADEIRA DE RODAS 40 ESTRUTURA EM AÇO DOBRÁVEL EM X 90 KG Cadeira de rodas 40, estrutura em aço dobrável em X, capacidade 90kg, pintura epóxi, assento e encosto em nylon, freios bilaterais, rodas traseiras 24' rolamentadas, rodas dianteiras 6', apoio de braços fixos, apoio de pés fixos com pedal retrátil, pneus maciços. Altura 91cm, largura 67cm, profundidade 103cm.	UND	1.328,000	2,0000	2.656,00
00024		00051692	ESTADIOMETRO O Estadiômetro com Escala Telescópica mensura a estatura de indivíduos com precisão milimétrica. A escala telescópica possibilita que o resultado possa ser lido ao nível dos olhos, mesmo nos pacientes mais altos. Quando o aparelho não estiver sendo utilizado, o cursor pode ser recolhido como medida de segurança; CARACTERÍSTICA: Fácil de usar e preciso; Resolução em milímetros, (1 mm) e numeração a cada centímetro; Ideal para clínicas, consultórios, academias, residências, universidades, escolas; Fixo em parede; Medição na posição ereta e vertical; Fácil leitura, mesmo em pacientes mais altos, visor sempre na altura dos olhos; Confeccionado em alumínio e material resistente e durável; Amplo visor de leitura; Régua confeccionada em alumínio resistente, leve e de alta durabilidade; Escala impressa por serigrafia, anti-abrasiva e de alto contraste para fácil leitura; De fácil higienização; Escala telescópica; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Faixa de medição em cm: 6 - 230 cm; Faixa de medição em inch: 2 - 90 ; Graduação: 1 mm / 1/8 inch; Medida (L x A x P): 308 x 2320 x 286 mm , 12,1 x 91,3 x 11,3 inch; Peso líquido: 1,1 kg , 2,4 lbs; Funções: Montagem em parede; Garantia: 2 anos	UND	539,000	1,0000	539,00
00025		00051671	BALANÇA ANTROPOMETRICA OBESO CAPACIDADE 300KG Capacidade: 300 kg; Precisão: 100g; Tensão: 110 / 220V ajustável; Consumo: 10 W; Visor: LED	UND	2.134,000	1,0000	2.134,00





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE GUAÇUI

ESTADO DE ESPIRITO SANTO

Endereço: Praça João Acacinho, 001 - Centro - Guaçuí/ES

CNPJ.: 27.174.135/0001-20, CEP.: 29560-000

Telefax: (028) 3553-4950 - E-mail: licitacaopmg@gmail.com

10/09/2021 14:17:31

## TERMO DE REFERENCIA

Pregão Presencial Nº 000089/2021 - Processo Nº 003659/2021 - MENOR PREÇO POR ITEM (PREGÃO)

Item	Lote	Código	Especificação	Und.	Média	Quantidade	Total
			vermelho com 6 Dígitos; Dimensão: Altura: 1000 mm; Largura: 400 mm; Profundidade: 610 mm; Plataforma: 400 mm x 400 mm; Balança certificada INMETRO; Garantia de Fábrica: 1 ano;				
00026		00053379	DETECTOR FETAL PORTATIL SENSIBILIDADE A PARTIR DE 10-12 SEMANAS Detector fetal portatil, transdutor de alta sensibilidade, compacto, leve e facil operação, alto-falante de alta performance, entrada para fone de ouvido de ouvido. Compacto de alta sensibilidade, tela de LCD para visualização numerica do batimento cardiaca fetal, alimentação por 02 pilhas AA de 1,5V, sensibilidade a partir de 10-12 semanas.	UND	800,000	3,0000	2.400,00
00027		00053357	BALANÇA ANTROPOMETRICA DIGITAL INOX 200KG DIVISAO 50G Balança Inox antropométrica diigital 200kg divisão 50g com visor de LED, - Capacidade máxima 200 kg, divisões de 50 g, régua antropométrica com escala de 2,00 m em alumínio anodizado com divisão de 0,5 cm, display LED com 6 dígitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura, plataforma: 340 x 390 mm; cabeçote preto, coluna e plataforma em INOX; tapete Adesivo em PVC; Pés reguláveis em borracha sintética; Fonte externa 90 a 240 VAC c/ chaveamento automático; Função TARA até capacidade máxima; Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM; 01 ano de garantia	UND	1.167,000	1,0000	1.167,00
00028		00051630	LANTERNA CLINICA ILUMINAÇÃO LED DE 2,2 V Modelo oferece um design robusto e leve, assim como um acionamento liga / desliga para o uso conveniente; Interruptor de botão de pressão permite que a unidade seja ativada em iluminações curtas; Maior duração da bateria e maior vida útil da lâmpada LED; Cor: Azul; Para avaliação de reflexos da pupila e exames clínicos; Tom de luz amarelado; Possui conveniente clipe de bolso; Alimentação através de duas pilhas AAA (palito) *inclusas; Lanterna de alta performance com iluminação LED de 2,2V; Confeccionada em metal leve de alta qualidade; Iluminação brilhante LED para melhor visualização; Tamanho: Comprimento: 14cm; Diâmetro: 1,2cm.	UND	68,000	5,0000	340,00
00029		00053470	CADEIRA FIXA PALITO PLASTICA ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO Cadeira Fixa plástica preta, base fixa palito com assento/encosto plastic injetado em polipropileno, com base tipo palito espessura na cor preta tubular 3/4 com parede 1,2mm.Assento e Encosto: Injetado em Polipropileno- Pp com fixação do assento através de garras plásticas parafusos auto-atarraxante.Estrutura: Oblonga ou redonda em aço 16x30 com parede total de 1,6mm de espessura. Pintura epóxi a pó na cor preta, com secagem a quente, 4 sapatas plásticas para diminuição de atrito.Estrutura : Tubular em aço de diâmetro 3/4 com parede total de 1,2mm de espessura. Pintura epoxi a pó na cor preta, com secagem a quente. 4 sapatas plásticas para diminuição de atrito.Características- Cor Preto- Base Palito 3/4- Plástico em Polipropileno Suporta Até: 90kg, Garantia 12 meses.	UND	100,000	18,0000	1.800,00
00030		00055021	MESA GINECOLOGICA aço/ferro pintado móvel	UND	1.091,000	2,0000	2.182,00
00031		00051691	BALANÇA ANTROPOMETRICA INFANTIL CAPACIDADE 30KG Uso indicado em clinicas, hospitais e	UND	955,000	1,0000	955,00



## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE GUAÇUI

ESTADO DE ESPIRITO SANTO

Endereço: Praça João Acacinho, 001 - Centro - Guaçuí/ES

CNPJ.: 27.174.135/0001-20, CEP.: 29560-000

Telefax: (028) 3553-4950 - E-mail: licitacaopmg@gmail.com

10/09/2021 14:17:31

### TERMO DE REFERENCIA

Pregão Presencial Nº 000089/2021 - Processo Nº 003659/2021 - MENOR PREÇO POR ITEM (PREGÃO)

Item	Lote	Código	Especificação	Und.	Média	Quantidade	Total
			consultórios. A Balança Digital Pediátrica dispõe de um eficiente sistema, alimentado por fonte automática interna, gabinete em plástico com acabamento de excelente qualidade, com resistência e durabilidade, tendo um teclado simples e durável de fácil digitação, com painel em policarbonato tendo assim uma maior resistência, sendo a Capacidade máxima 30 kg, divisão de 10g, carga mínima 200g; Cadeira ergonômica regulável em 3 posições para acomodar o bebê, possibilitando maior conforto; Gabinete em Plástico ABS; Display LED com 6 dígitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura; Estrutura interna em aço carbono bicromatizado com cobertura plástica; Pés reguláveis em borracha sintética; Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automático; Função TARA até capacidade máxima da balança; Altura do produto (cm) 62,00; Largura do produto (cm)				
00032		00054095	MESA ESCRITORIO 03 GAVETAS RETANGULAR EM MDP Mesa para Escritório, Mesa Retangular, Fabricada em Madeira MDP, Gaveteiro Fixo com 03 Gavetas, Estrutura em Aço com Pés Simples	UND	558,000	2,0000	1.116,00
00033		00054022	MESA PARA COMPUTADOR Variação máxima de 5% nas medidas, para Mais ou para Menos).Tampo constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Dotadas com 02 passa cabos diâmetro de 60 mm em poliestireno injetado de alto impacto. Painel frontal em madeira MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro. Painel frontal fixado às estruturas laterais da mesa através de rebites de repuxo de aço e parafusos de aço e buchas metálicas. Uma calha estrutural para passagem de fiação sob o tampo, permitindo o acesso a todo cabeamento de energia, lógico e telefônico, em chapa de aço #16 de espessura, com quatro pontos para instalação de tomadas de energia (conforme novo padrão brasileiro de plugues e tomadas) e quatro pontos para instalação de tomadas tipo RJ e 01 divisor de cabos. Dois pés laterais em aço, cada pé composto de: Duas colunas verticais em chapa de aço #18 medindo 668,5x62x40, R20 na parte externa da coluna. Uma pata inferior estampada em chapa de aço #16 medindo 580x73x25 mm com suporte para sapatas niveladoras com rosca M8. Entre as colunas verticais deverá haver duas tampas sacáveis em aço chapa #20, medindo 635x118x20mm. Ambas tampas sacáveis deverão proporcionar na parte inferior e superior passagem para subida e descida de cabos. A parte superior da estrutura será em chapa de aço #14 formato "U" medindo 480x43x15mm. Todas as peças deverá receber tratamento de fosfatação (fosfato de	UND	393,000	2,0000	786,00



## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE GUAÇUI

ESTADO DE ESPIRITO SANTO

Endereço: Praça João Acacinho, 001 - Centro - Guaçuí/ES

CNPJ.: 27.174.135/0001-20, CEP.: 29560-000

Telefax: (028) 3553-4950 - E-mail: licitacaopmg@gmail.com

10/09/2021 14:17:31

### TERMO DE REFERENCIA

Pregão Presencial Nº 000089/2021 - Processo Nº 003659/2021 - MENOR PREÇO POR ITEM (PREGÃO)

Item	Lote	Código	Especificação	Und.	Média	Quantidade	Total
			zinco) por imersão, a pintura será no sistema de eletrotástico epóxi.				
00034		00053376	BALANÇA ELETRONICA COM REGUA ADULTO ATE 200KG BIVOLT Balança eletrônica com régua adulto até 200kg Bivolt Estrutura de aço de carbono é inoxidável, ideal para farmácias, clínicas e hospitais para avaliação do peso corporal e medição de altura. A balança eletrônica para pesagem com linhas modernas, funcionais e que suporta até 200 kg. Estrutura em chapa de aço carbono: garante resistência e qualidade ao produto; Régua antropométrica: permite que o profissional além de verificar o peso também verifique a altura do paciente; Tapete em borracha anti-derrapante: oferece segurança ao usuário; Pés reguláveis: permite que seja coloca em locais de desníveis, tendo a mesma qualidade que em um local plano; Painel led digital: confere precisão nos resultados; Display com 06 dígitos; Menus indicativos e funcionais; Homologada pelo IMETRO e aferida pelo IPEM. Altura do produto (cm) 125; largura do produto (cm) 35; profundidade do produto (cm) 60; peso aproximado (kg) 12,4; voltagem Bivolt; garantia de 12 meses.	UND	1.115,000	1,0000	1.115,00
00035		00053345	INALADOR NEBULIZADOR BIVOLT USO ADULTO E INFANTIL Inalador Nebulizador Residencial, Inalador Compressor Indicado para nebulização residencial, uso adulto e infantil. Design moderno, aparelho fabricado em ABS- alto Impacto, leve , portátil e de fácil manuseio, possui exclusivo suporte para o copinho sem desconectar a mangueira. Baixo -Consumo de energia elétrica. Aparelho Bivolt: 127-220V. Compressor: Tipo Pistão Oscilante, Lubrificação: Isenta de Óleo, Vazão Livre: 10 l/min., Voltagem: 127/220 através de chave seletora, peso:1,70 kg, medidas: (A X L X P) - 12X18X18 cm. Acompanha 1 Kits de nebulização completo, composto por: 1 Copinho, 1 Mangueira, 1 Máscara Adulto, 1 Máscara Infantil.	UND	205,000	2,0000	410,00
00036		00055387	MESA DE REUNIAO REDONDA 120 X 75CM 15MM EM MDF Mesa Reunião Redonda 120 x 75cm 15mm em mdf A Mesa Reunião Redonda para escritório moderno. Elaborado em MDP 15 mm, acabamento no tampo com perfil em PVC. Pés em aço com pintura EPOXI na cor tabaco. Dimensões do produto: Altura: 75 cm Largura: 120 cm Profundidade: 120 cm Informações do produto: Pés: Sim, pés em aço com pintura EPOXI na cor tabaco. Material principal: MDP Itens inclusos: 01 Mesa Redonda de Reunião. Kit completo para montagem, manual de instruções para montagem. Garantia: 3 meses contra defeito de fabricação.	UND	516,000	1,0000	516,00
<b>Total Geral:</b>						76,0000	99.981,00