



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE GUAÇUI

ESTADO DE ESPIRITO SANTO

Endereço: Praça João Acacinho, 001 - Centro - Guaçuí/ES

CNPJ.: 27.174.135/0001-20, CEP.: 29560-000

Telefax: (028) 3553-4950 - E-mail: licitacaopmg@gmail.com

17/10/2023 10:56:12

TERMO DE REFERÊNCIA (LOTE)

Pregão Presencial Nº 000072/2023 - Processo Nº 005510/2023 - MENOR PREÇO POR LOTE

Lote 00001 AR CONDICIONADO 12000 BTU SPLIT INVERTER FRIO 220 V

Item	Código	Especificação	Und.	Média	Quantidade	Total
00002	00057490	AR CONDICIONADO 12000 BTU SPLIT INVERTER FRIO 220 V Ar Condicionado Split Inverter 12000 Btus Frio 220V; Cor: Branco; Classificação energética: A; Ciclo: Frio; Voltagem: 220V; Serpentina: Cobre; Acompanha Controle Remoto: Sim; Filtro de Ar Removível: Sim; Filtro anti-bactéria e anti-fungo: Sim; Funções: Dormir, Oscilar, Timer; Modos de operação: Esfriar, Desumidificar, Ventilar e Automático	UND	2.189,950	1,0000	2.189,95
00007	00057490	AR CONDICIONADO 12000 BTU SPLIT INVERTER FRIO 220 V Ar Condicionado Split Inverter 12000 Btus Frio 220V; Cor: Branco; Classificação energética: A; Ciclo: Frio; Voltagem: 220V; Serpentina: Cobre; Acompanha Controle Remoto: Sim; Filtro de Ar Removível: Sim; Filtro anti-bactéria e anti-fungo: Sim; Funções: Dormir, Oscilar, Timer; Modos de operação: Esfriar, Desumidificar, Ventilar e Automático	UND	2.189,950	2,0000	4.379,90
00036	00057490	AR CONDICIONADO 12000 BTU SPLIT INVERTER FRIO 220 V Ar Condicionado Split Inverter 12000 Btus Frio 220V; Cor: Branco; Classificação energética: A; Ciclo: Frio; Voltagem: 220V; Serpentina: Cobre; Acompanha Controle Remoto: Sim; Filtro de Ar Removível: Sim; Filtro anti-bactéria e anti-fungo: Sim; Funções: Dormir, Oscilar, Timer; Modos de operação: Esfriar, Desumidificar, Ventilar e Automático	UND	2.189,950	4,0000	8.759,80
Total do Lote:					7,0000	15.329,65

Lote 00002 AR CONDICIONADO 18000 BTUS SPLIT INVERTER

Item	Código	Especificação	Und.	Média	Quantidade	Total
00014	00056161	AR CONDICIONADO 18000 BTUS SPLIT INVERTER Ar Condicionado Split Inverter 18000 Btus Frio 220V; Cor: Branco; Classificação energética: A; Ciclo: Frio e quente; Voltagem: 220V; Serpentina: Cobre; Acompanha Controle Remoto: Sim; Filtro de Ar Removível: Sim; Filtro anti-bactéria e anti-fungo: Sim.	UND	3.197,950	1,0000	3.197,95
Total do Lote:					1,0000	3.197,95

Lote 00003 AR CONDICIONADO 24000 BTUS SPLIT INVERTER

Item	Código	Especificação	Und.	Média	Quantidade	Total
00015	00059182	AR CONDICIONADO 24000 BTUS SPLIT INVERTER Ar Condicionado Split Inverter 24000 Btus Frio 220 V; Cor: Branco; Classificação energética: A; Ciclo: Frio e quente; Voltagem: 220 V; Serpentina: Cobre; Acompanha Controle Remoto: Sim; Filtro de Ar Removível: Sim; Filtro anti-bactéria e anti-fungo: Sim.	UND	4.900,000	1,0000	4.900,00
Total do Lote:					1,0000	4.900,00

Lote 00004 ARMARIO ALTO CORPORATIVO DE 25 MM

Item	Código	Especificação	Und.	Média	Quantidade	Total
00012	00059149	ARMARIO ALTO CORPORATIVO DE 25 MM Armário Alto Corporativo de 25mm: Tampo superior e inferior produzido em MDP/BP de 25mm em ambos os lados e a caixa do armário e as portas produzida em MDP/BP de 15mm nos dois lados da chapa resistente a riscos e abrasão, e evitando empenamento das chapas. Com acabamento de fita de bordo de PVC aplicada com cola Hotmelt em máquina de linha reta com a espessura de 1mm, e acabamento em 180 graus. O contra fundo também em mdp/bp de 15mm podendo o móvel servir com divisão de ambientes. Medidas 1,60m de altura,	UND	1.114,900	1,0000	1.114,90



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE GUAÇU

ESTADO DE ESPIRITO SANTO

Endereço: Praça João Acacinho, 001 - Centro - Guaçu/ES

CNPJ.: 27.174.135/0001-20, CEP.: 29560-000

Telefax: (028) 3553-4950 - E-mail: licitacaopmg@gmail.com

17/10/2023 10:56:12

TERMO DE REFERÊNCIA (LOTE)

Pregão Presencial Nº 000072/2023 - Processo Nº 005510/2023 - MENOR PREÇO POR LOTE

		0,90m de largura e 0,45m de profundidade. Com 3 prateleiras fixas internas. Puxadores de alumínio com acabamentos de ABS injetado cromado. Dobradiças de aço nas portas e 4 niveladores de altura de 1/4 fixados na base do armário. Toda a montagem dos armários é no sistema min fix com bucha, pino e castanha de aço. Tapa furos em pvc. Produzidos de acordo com as normas ABNT e NBR com garantia mínima de 12 meses contra qualquer defeito de fabricação. Comprovação de certificado de origem da madeira proveniente de florestas renováveis. Tampo: Tabaco, Pés e Saia: preto				
Total do Lote:					1,0000	1.114,90

Lote 00005 ARMARIO BAIXO 02 PORTAS MODELO CORPORATIVO 25 MM

Item	Código	Especificação	Und.	Média	Quantidade	Total
00011	00059148	ARMARIO BAIXO 02 PORTAS MODELO CORPORATIVO 25 MM Armário Baixo 02 portas modelo corporativo 25 mm. Medidas: 0,90 larg. x 0,44prof. x 0,77 alt. Tampo superior e inferior produzido em MDP/BP de 25mm em ambos os lados e a caixa do armário e as portas produzida em MDP/BP de 15mm nos dois lados da chapa resistente a riscos e abrasão, e evitando empenamento das chapas. Com acabamento de fita de bordo de PVC aplicada com cola Hotmelt em máquina de linha reta com a espessura de 1mm, e acabamento em 180 graus. O contra fundo também em mdp/bp de 15mm podendo o móvel servir com divisão de ambientes. Medidas 0,77m de altura, 0,90m de largura e 0,45m de profundidade. Com 1 prateleira fixa interna. Puxadores de alumínio com acabamentos de ABS injetado cromado. Dobradiças de aço nas portas e fechadura, 4 niveladores de altura de 1/4 fixados na base do armário. Toda a montagem dos armários é no sistema min fix, com bucha de pino e castanha de aço. Tapa furos em pvc. Produzidos de acordo com as normas ABNT e NBR com garantia mínima de 12 meses contra qualquer defeito de fabricação. Comprovação de certificado de origem da madeira proveniente de florestas renováveis. Tampo: Tabaco, Pés e Saia: preto	UND	745,900	1,0000	745,90
Total do Lote:					1,0000	745,90

Lote 00006 CADEIRA ESCRITORIO COR PRETA TELA MESH

Item	Código	Especificação	Und.	Média	Quantidade	Total
00010	00059147	CADEIRA ESCRITORIO COR PRETA TELA MESH Cadeira Escritório: Cor: Preta, Tela Mesh, Base Cromada, Giratória, Regulagem de altura, Pistão a gás, assento de madeira com revestimento de espuma e acabamento em tela Mesh, base de Aço Cromado, Profundidade: 55 cm, Largura: 52 cm, Altura Total Mínima: Alta 100 cm - Baixa 90 cm, Altura do Chão até o Assento: Alta 53 cm - Baixa 43 cm, Altura do Chão até o Braço: Alta 72 cm - Baixa 62 cm, Peso Mínimo Recomendado: 120 kgs Peso Unitário: 10 kg	UND	578,000	10,0000	5.780,00
00023	00059147	CADEIRA ESCRITORIO COR PRETA TELA MESH Cadeira Escritório: Cor: Preta, Tela Mesh, Base Cromada, Giratória, Regulagem de altura, Pistão a gás, assento de madeira com revestimento de espuma e acabamento em tela Mesh, base de Aço Cromado, Profundidade: 55 cm, Largura: 52 cm, Altura Total Mínima: Alta 100 cm - Baixa 90 cm, Altura do Chão até o Assento: Alta 53 cm - Baixa 43 cm, Altura do	UND	578,000	2,0000	1.156,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE GUAÇUI

ESTADO DE ESPÍRITO SANTO

Endereço: Praça João Acacinho, 001 - Centro - Guaçuí/ES

CNPJ.: 27.174.135/0001-20, CEP.: 29560-000

Telefax: (028) 3553-4950 - E-mail: licitacaopmg@gmail.com

17/10/2023 10:56:12

TERMO DE REFERÊNCIA (LOTE)

Pregão Presencial Nº 000072/2023 - Processo Nº 005510/2023 - MENOR PREÇO POR LOTE

Chão até o Braço: Alta 72 cm - Baixa 62 cm, Peso Mínimo
Recomendado: 120 kgs Peso Unitário: 10 kg

Total do Lote:

12,0000

6.936,00

Lote 00007 CADEIRA PRESIDENTE GIRATORIA TELA MESH

Item	Código	Especificação	Und.	Média	Quantidade	Total
00003	00059139	CADEIRA PRESIDENTE GIRATORIA TELA MESH CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA TELA MESH Cor: Preto, Fácil Montagem, Sistema Relax, Trava de Inclinação, Material do Revestimento: Tela Mesh, Material da Base: Polipropileno, Material das Rodas: Nylon anti-risco, Revestimento do Apoio de Braço: Soft Ergo, Pistão: Pistão à Gás Classe 3 BIFMA, Regulagem da Intensidade de Inclinação, Não possui encosto de cabeça, Sistema de Ajuste dos Braços: Altura Ajustável, Regulagem de Postura: Corretor de postura com ajuste de profundidade e altura, Densidade do Assento: 45, Peso Máximo Suportado: 140 Kg, Altura máxima do apoio de braços ao assento: 26 cm, Altura mínima do apoio de braços ao assento: 18 cm, Largura do apoio de braços: 9 cm, Comprimento do braço: 24 cm, Altura do Encosto: 54 cm, Largura Superior do Encosto: 50 cm, Largura Inferior do encosto: 40 cm, Largura do encosto na altura do apoio de braço: 44 cm, Altura mínima do assento em relação ao solo: 46 cm, Altura máxima do assento em relação ao solo: 55 cm, Largura do assento: 49 cm, Profundidade do assento: 50 cm, Espessura do assento: 8 cm, Comprimento do Raio da Base: 34 cm	UND	930,000	4,0000	3.720,00
00022	00059139	CADEIRA PRESIDENTE GIRATORIA TELA MESH CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA TELA MESH Cor: Preto, Fácil Montagem, Sistema Relax, Trava de Inclinação, Material do Revestimento: Tela Mesh, Material da Base: Polipropileno, Material das Rodas: Nylon anti-risco, Revestimento do Apoio de Braço: Soft Ergo, Pistão: Pistão à Gás Classe 3 BIFMA, Regulagem da Intensidade de Inclinação, Não possui encosto de cabeça, Sistema de Ajuste dos Braços: Altura Ajustável, Regulagem de Postura: Corretor de postura com ajuste de profundidade e altura, Densidade do Assento: 45, Peso Máximo Suportado: 140 Kg, Altura máxima do apoio de braços ao assento: 26 cm, Altura mínima do apoio de braços ao assento: 18 cm, Largura do apoio de braços: 9 cm, Comprimento do braço: 24 cm, Altura do Encosto: 54 cm, Largura Superior do Encosto: 50 cm, Largura Inferior do encosto: 40 cm, Largura do encosto na altura do apoio de braço: 44 cm, Altura mínima do assento em relação ao solo: 46 cm, Altura máxima do assento em relação ao solo: 55 cm, Largura do assento: 49 cm, Profundidade do assento: 50 cm, Espessura do assento: 8 cm, Comprimento do Raio da Base: 34 cm	UND	930,000	1,0000	930,00
00031	00059139	CADEIRA PRESIDENTE GIRATORIA TELA MESH CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA TELA MESH Cor: Preto, Fácil Montagem, Sistema Relax, Trava de Inclinação, Material do Revestimento: Tela Mesh, Material da Base: Polipropileno, Material das Rodas: Nylon anti-risco, Revestimento do Apoio de Braço: Soft Ergo, Pistão: Pistão à Gás Classe 3 BIFMA, Regulagem da Intensidade de Inclinação, Não possui encosto de cabeça, Sistema de Ajuste dos Braços: Altura Ajustável, Regulagem de Postura: Corretor de postura com ajuste de profundidade e altura, Densidade do Assento: 45, Peso Máximo Suportado: 140 Kg, Altura máxima do apoio de braços ao assento: 26 cm, Altura mínima do apoio de braços ao assento: 18 cm, Largura do apoio de braços: 9 cm,	UND	930,000	4,0000	3.720,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE GUAÇUI****ESTADO DE ESPIRITO SANTO**

Endereço: Praça João Acacinho, 001 - Centro - Guaçuí/ES

CNPJ.: 27.174.135/0001-20, CEP.: 29560-000

Telefax: (028) 3553-4950 - E-mail: licitacaopmg@gmail.com

17/10/2023 10:56:12

TERMO DE REFERÊNCIA (LOTE)**Pregão Presencial Nº 000072/2023 - Processo Nº 005510/2023 - MENOR PREÇO POR LOTE**

		Comprimento do braço: 24 cm, Altura do Encosto: 54 cm, Largura Superior do Encosto: 50 cm, Largura Inferior do encosto: 40 cm, Largura do encosto na altura do apoio de braço: 44 cm, Altura mínima do assento em relação ao solo: 46 cm, Altura máxima do assento em relação ao solo: 55 cm, Largura do assento: 49 cm, Profundidade do assento: 50 cm, Espessura do assento: 8 cm, Comprimento do Raio da Base: 34 cm				
Total do Lote:					9,0000	8.370,00
Lote 00008 CADEIRA PRESIDENTE GIRATORIA TELA MESH COM ENCOSTO DE CABEÇA						
Item	Código	Especificação	Und.	Média	Quantidade	Total
00005	00059141	CADEIRA PRESIDENTE GIRATORIA TELA MESH COM ENCOSTO DE CABEÇA CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA TELA MESH C/ ENCOSTO DE CABEÇA - Sistema Relax: Sim; Material do Revestimento: Tela Mesh; Material da Base: Polipropileno; Material das Rodas: Nylon anti-risco; Revestimento do Apoio de Braço: Soft Ergo; Regulagem de Encosto para Cabeça: Sim, com regulagem de altura; Densidade do Assento: D45; Peso Máximo Suportado: 140 Kg; Altura do apoio de braços ao assento: 18-26 cm; Largura Superior do Encosto: 50 cm; Largura Inferior do encosto: 40 cm; Altura do Encosto: 73 cm a 79 cm; Largura do assento mínima: 49 cm; Profundidade do assento mínima: 50 cm; Altura mínima do assento em relação ao solo: 46-56cm; Espessura do assento mínima: 10 cm; Pistão: Pistão à Gás Classe 3; Cadeira apta à Certificação NR17.	UND	950,000	14,0000	13.300,00
Total do Lote:					14,0000	13.300,00
Lote 00009 CAIXA DE SOM ATIVA 12 POLEGADAS						
Item	Código	Especificação	Und.	Média	Quantidade	Total
00008	00059145	CAIXA DE SOM ATIVA 12 POLEGADAS CAIXA DE SOM ATIVA 12 POLEGADAS CARACTERÍSTICAS: - Bateria interna - Amplificador classe D - Entrada USB / SD - Bluetooth - Iluminação do woofer em led (pode ser desligada) - Alças de transporte - 400w de potência	UND	999,000	1,0000	999,00
Total do Lote:					1,0000	999,00
Lote 00010 COMPUTADOR COMPLETO						
Item	Código	Especificação	Und.	Média	Quantidade	Total
00017	00059144	COMPUTADOR COMPLETO Processador 12ª ou Superior (3.30 GHz, 12 MB Cache, 4 Cores, 8 Threads) 3.30 Ghz até 4.30 GHz, Sistema Operacional Windows 11 Original já Ativado, Memória RAM 8 GB DDR4 SDRAM (3200 MHz) 2x slots DIMM, suporte ao modo Dual Channel 3200 MHz, Armazenamento SSD de 256 GB, NVMe, M.2 2280, Gráficos integrados ao processador, Áudio (HD Áudio) integrado de 7.1 canais, Rede / Wireless 10/100/1000 Mbps, padrão	UND	3.550,000	1,0000	3.550,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE GUAÇUÍ

ESTADO DE ESPIRITO SANTO

Endereço: Praça João Acacinho, 001 - Centro - Guaçuí/ES

CNPJ.: 27.174.135/0001-20, CEP.: 29560-000

Telefax: (028) 3553-4950 - E-mail: licitacaopmg@gmail.com

17/10/2023 10:56:12

TERMO DE REFERÊNCIA (LOTE)

Pregão Presencial Nº 000072/2023 - Processo Nº 005510/2023 - MENOR PREÇO POR LOTE

		<p>Gigabit Ethernet / Intel® Wi-Fi 6 AX201, 2x2, 802.11ax, Bluetooth 5.2, M.2 2230, Slots de Expansão 1x PCI Express x16 Gen4 1x PCI Express x1, Portas de Conexão: Traseira: 2x PS/2 (teclado e mouse), 2x USB 2.0 + 2x USB 3.2 Gen 2, 1x HDMI, 1x VGA, 1x DP, 1x RJ-45, 1x Serial DB9, 3x Áudio (2x Line in – Microfone e Auxiliar, 1x Line out – Alto-falantes), Frontal: 2x USB 3.2 Gen 1, 2x USB 2.0, 1x Line in (Microfone), 1x Line out (Fone de Ouvido), Gabinete Formato slim com fluxo de ar exclusivo frontal?traseira, reversível, toolless, cor preta, Baias para Expansão, Fonte PFC Ativo, 85% de eficiência típica, 100~240 V / 50~60 Hz automática, Teclado Padrão ABNT2, USB, resistência a derramamento de líquidos, Mouse Ótico, 2 botões, com scroll, USB, resolução de 1000 DPI, Segurança: Abertura para trava tipo Kensington Anilha para cadeado, Chip de criptografia TPM 2.0 Sensor de intrusão, Certificações: Compatibilidade de hardware: Microsoft® Windows® 11 (x64), Segurança, Compatibilidade Eletromagnética e Eficiência Energética: Portaria INMETRO 170/2012, Compatibilidade eletromagnética: IEC 61000, CISPR22 e CISPR24, Ruído acústico: De acordo com NBR 10152 (ISO 7779 e ISO 9296), Segurança do usuário: IEC 60950, Eficiência energética: 80 Plus Bronze, Equipamento ecológico: EPEAT 2018 e RoHS, Certificado DMI: DMI 2.0, Dimensões (C x L x A) Gabinete: 276 x 95 x 305 mm Embalagem: 497 x 192 x 385 mm, Monitor 21.5 LED, Conexões 1x VGA 1x HDMI 1.4, Base ajustável Inclinação: -3,5°/13,5°, Sistema de cores Maior que 16 Milhões, Consumo em modo espera (standby, máximo), Ligado &lt; 16 Watts (típico), Stand By&lt; 0,5 Watt, Fonte Interna - 100~240V - 50/60 Hz, Compatibilidade Windows, MAC, Linux, Consumo (máximo) Ligado &lt; 16 Watts (típico), Stand By&lt; 0,5 Watt, Conteúdo da Embalagem Cabo de força, cabo de vídeo, certificado de garantia, base e monitor, Tipo de Tela: LCD LED Wide, Resolução: 1920X1080, Tempo de Resposta: 5ms, Brilho: 200 CD/m2, Contraste: 20.000.000:1, Furação Vesa, Frequência: 60Hz</p>				
00025	00059144	<p>COMPUTADOR COMPLETO Processador 12ª ou Superior (3.30 GHz, 12 MB Cache, 4 Cores, 8 Threads) 3.30 Ghz até 4.30 GHz, Sistema Operacional Windows 11 Original já Ativado, Memória RAM 8 GB DDR4 SDRAM (3200 MHz) 2x</p>	UND	3.550,000	1,0000	3.550,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE GUAÇUI

ESTADO DE ESPIRITO SANTO

Endereço: Praça João Acacinho, 001 - Centro - Guaçuí/ES

CNPJ.: 27.174.135/0001-20, CEP.: 29560-000

Telefax: (028) 3553-4950 - E-mail: licitacaopmg@gmail.com

17/10/2023 10:56:12

TERMO DE REFERÊNCIA (LOTE)

Pregão Presencial Nº 000072/2023 - Processo Nº 005510/2023 - MENOR PREÇO POR LOTE

	<p>slots DIMM, suporte ao modo Dual Channel 3200 MHz, Armazenamento SSD de 256 GB, NVMe, M.2 2280, Gráficos integrados ao processador, Áudio (HD Áudio) integrado de 7.1 canais, Rede / Wireless 10/100/1000 Mbps, padrão Gigabit Ethernet / Intel® Wi-Fi 6 AX201, 2x2, 802.11ax, Bluetooth 5.2, M.2 2230, Slots de Expansão 1x PCI Express x16 Gen4 1x PCI Express x1, Portas de Conexão: Traseira: 2x PS/2 (teclado e mouse), 2x USB 2.0 + 2x USB 3.2 Gen 2, 1x HDMI, 1x VGA, 1x DP, 1x RJ-45, 1x Serial DB9, 3x Áudio (2x Line in – Microfone e Auxiliar, 1x Line out – Alto-falantes), Frontal: 2x USB 3.2 Gen 1, 2x USB 2.0, 1x Line in (Microfone), 1x Line out (Fone de Ouvido), Gabinete Formato slim com fluxo de ar exclusivo frontal?traseira, reversível, toolless, cor preta, Baias para Expansão, Fonte PFC Ativo, 85% de eficiência típica, 100~240 V / 50~60 Hz automática, Teclado Padrão ABNT2, USB, resistência a derramamento de líquidos, Mouse Ótico, 2 botões, com scroll, USB, resolução de 1000 DPI, Segurança: Abertura para trava tipo Kensington Anilha para cadeado, Chip de criptografia TPM 2.0 Sensor de intrusão, Certificações: Compatibilidade de hardware: Microsoft® Windows® 11 (x64), Segurança, Compatibilidade Eletromagnética e Eficiência Energética: Portaria INMETRO 170/2012, Compatibilidade eletromagnética: IEC 61000, CISPR22 e CISPR24, Ruído acústico: De acordo com NBR 10152 (ISO 7779 e ISO 9296), Segurança do usuário: IEC 60950, Eficiência energética: 80 Plus Bronze, Equipamento ecológico: EPEAT 2018 e RoHS, Certificado DMI: DMI 2.0, Dimensões (C x L x A) Gabinete: 276 x 95 x 305 mm Embalagem: 497 x 192 x 385 mm, Monitor 21.5 LED, Conexões 1x VGA 1x HDMI 1.4, Base ajustável Inclinação: -3,5°/13,5°, Sistema de cores Maior que 16 Milhões, Consumo em modo espera (standby, máximo), Ligado &lt; 16 Watts (típico), Stand By&lt; 0,5 Watt, Fonte Interna - 100~240V - 50/60 Hz, Compatibilidade Windows, MAC, Linux, Consumo (máximo) Ligado &lt; 16 Watts (típico), Stand By&lt; 0,5 Watt, Conteúdo da Embalagem Cabo de força, cabo de vídeo, certificado de garantia, base e monitor, Tipo de Tela: LCD LED Wide, Resolução: 1920X1080, Tempo de Resposta: 5ms, Brilho: 200 CD/m2,</p>				
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE GUAÇU

ESTADO DE ESPIRITO SANTO

Endereço: Praça João Acacinho, 001 - Centro - Guaçu/ES

CNPJ.: 27.174.135/0001-20, CEP.: 29560-000

Telefax: (028) 3553-4950 - E-mail: licitacaopmg@gmail.com

17/10/2023 10:56:12

TERMO DE REFERÊNCIA (LOTE)

Pregão Presencial Nº 000072/2023 - Processo Nº 005510/2023 - MENOR PREÇO POR LOTE

TERMO DE REFERÊNCIA (LOTE)						
Pregão Presencial Nº 000072/2023 - Processo Nº 005510/2023 - MENOR PREÇO POR LOTE						
		Contraste: 20.000.000:1, Furação Vesa, Frequência: 60Hz				
00028	00059144	COMPUTADOR COMPLETO Processador 12ª ou Superior (3.30 GHz, 12 MB Cache, 4 Cores, 8 Threads) 3.30 Ghz até 4.30 GHz, Sistema Operacional Windows 11 Original já Ativado, Memória RAM 8 GB DDR4 SDRAM (3200 MHz) 2x slots DIMM, suporte ao modo Dual Channel 3200 MHz, Armazenamento SSD de 256 GB, NVMe, M.2 2280, Gráficos integrados ao processador, Áudio (HD Áudio) integrado de 7.1 canais, Rede / Wireless 10/100/1000 Mbps, padrão Gigabit Ethernet / Intel® Wi-Fi 6 AX201, 2x2, 802.11ax, Bluetooth 5.2, M.2 2230, Slots de Expansão 1x PCI Express x16 Gen4 1x PCI Express x1, Portas de Conexão: Traseira: 2x PS/2 (teclado e mouse), 2x USB 2.0 + 2x USB 3.2 Gen 2, 1x HDMI, 1x VGA, 1x DP, 1x RJ-45, 1x Serial DB9, 3x Áudio (2x Line in – Microfone e Auxiliar, 1x Line out – Alto-falantes), Frontal: 2x USB 3.2 Gen 1, 2x USB 2.0, 1x Line in (Microfone), 1x Line out (Fone de Ouvido), Gabinete Formato slim com fluxo de ar exclusivo frontal?traseira, reversível, toolless, cor preta, Baias para Expansão, Fonte PFC Ativo, 85% de eficiência típica, 100~240 V / 50~60 Hz automática, Teclado Padrão ABNT2, USB, resistência a derramamento de líquidos, Mouse Ótico, 2 botões, com scroll, USB, resolução de 1000 DPI, Segurança: Abertura para trava tipo Kensington Anilha para cadeado, Chip de criptografia TPM 2.0 Sensor de intrusão, Certificações: Compatibilidade de hardware: Microsoft® Windows® 11 (x64), Segurança, Compatibilidade Eletromagnética e Eficiência Energética: Portaria INMETRO 170/2012, Compatibilidade eletromagnética: IEC 61000, CISPR22 e CISPR24, Ruído acústico: De acordo com NBR 10152 (ISO 7779 e ISO 9296), Segurança do usuário: IEC 60950, Eficiência energética: 80 Plus Bronze, Equipamento ecológico: EPEAT 2018 e RoHS, Certificado DMI: DMI 2.0, Dimensões (C x L x A) Gabinete: 276 x 95 x 305 mm Embalagem: 497 x 192 x 385 mm, Monitor 21.5 LED, Conexões 1x VGA 1x HDMI 1.4, Base ajustável Inclinação: -3,5°/13,5°, Sistema de cores Maior que 16 Milhões, Consumo em modo espera (standby, máximo), Ligado < 16 Watts (típico), Stand By< 0,5 Watt, Fonte Interna - 100~240V - 50/60 Hz, Compatibilidade Windows,	UND	3.550,000	5,0000	17.750,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE GUAÇUI****ESTADO DE ESPIRITO SANTO**

Endereço: Praça João Acacinho, 001 - Centro - Guaçuí/ES

CNPJ.: 27.174.135/0001-20, CEP.: 29560-000

Telefax: (028) 3553-4950 - E-mail: licitacaopmg@gmail.com

17/10/2023 10:56:12

TERMO DE REFERÊNCIA (LOTE)**Pregão Presencial Nº 000072/2023 - Processo Nº 005510/2023 - MENOR PREÇO POR LOTE**

		MAC, Linux, Consumo (máximo) Ligado < 16 Watts (típico), Stand By< 0,5 Watt, Conteúdo da Embalagem Cabo de força, cabo de vídeo, certificado de garantia, base e monitor, Tipo de Tela: LCD LED Wide, Resolução: 1920X1080, Tempo de Resposta: 5ms, Brilho: 200 CD/m2, Contraste: 20.000.000:1, Furação Vesa, Frequência: 60Hz				
Total do Lote:					7,0000	24.850,00
Lote 00011 FOCO CLINICO LED SEM ESPELHO						
Item	Código	Especificação	Und.	Média	Quantidade	Total
00035	00059187	FOCO CLINICO LED SEM ESPELHO Foco Clínico LED sem Espelho; Lâmpada de Led Potência 6 Watts; Dimensões do produto (cm): 138 x 45 x45 (sem espelho); Voltagem: Bivolt automático; Regulagem de altura de 1,10m a 1,40m; Haste flexível cromada - Maior ângulo de movimentação; Base com 5 rodízios - Maior estabilidade; 2 metros de fio; Bivolt - 127/220V.	UND	490,000	2,0000	980,00
Total do Lote:					2,0000	980,00
Lote 00012 FRIGOBAR 76 LITROS						
Item	Código	Especificação	Und.	Média	Quantidade	Total
00006	00059142	FRIGOBAR 76 LITROS FRIGOBAR 76 LITROS. Capacidade: 76 litros; Tensão: 220V; Altura: 63,2 cm; Largura: 48,2 cm; Profundidade: 51,9 cm; Peso: 22kg; Comporta-latas removível para até 8 unidades; Deve possuir gaveta multiuso, prateleiras, compartimento extra frio e congelador; Regulagem de temperatura de 3 níveis; Eficiência Energética: A+; Cor: Branco.	UND	1.900,000	1,0000	1.900,00
Total do Lote:					1,0000	1.900,00
Lote 00013 IMPRESSORA MONOCROMATICA						
Item	Código	Especificação	Und.	Média	Quantidade	Total
00016	00059183	IMPRESSORA MONOCROMATICA Impressora monocromática. Velocidade de impressão em preto A4 (max. ppm): 20; Velocidade de impressão em preto Carta (max. ppm): 21; Impressão sem margens: N/A; Tipo de consumível: Cartucho de toner e unidade de cilindro; Velocidade da CPU (MhZ): 200; Tempo de saída da primeira página: 10s; Resolução de impressão (dpi): 2400 x 600 dpi; Tecnologia de impressão: Monocromática; Compatibilidade com o driver de impressora: Windows, Mac OS, Linux; Interface(s) padrão: Hi-Speed USB 2.0; Capacidade de saída de papel (págs.): 50; Tamanho de papel - Bandeja de papel: Carta, Ofício, Executivo, A4, A5, B5; Gramatura da folha - Bandeja de papel (mín./máx.): 65-105 g/m²; Capacidade padrão de entrada de papel (págs.): 150; Conectividade: USB; Função: Somente impressão; Tecnologia de impressão: Laser Monocromática; Capacidade de papel padrão (págs.): 150; Ciclo de trabalho mensal máximo: Até 10.000 páginas; Compatibilidade do sistema operacional: Windows, Mac, Linux; Memória opcional: Não; Volume de impressão mensal recomendado: Até 1.800 páginas; Memória padrão: 1; Modo de economia de toner: N/A;	UND	1.200,000	4,0000	4.800,00
Total do Lote:					4,0000	4.800,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE GUAÇUÍ

ESTADO DE ESPIRITO SANTO

Endereço: Praça João Acacinho, 001 - Centro - Guaçuí/ES

CNPJ.: 27.174.135/0001-20, CEP.: 29560-000

Telefax: (028) 3553-4950 - E-mail: licitacaopmg@gmail.com

17/10/2023 10:56:12

TERMO DE REFERÊNCIA (LOTE)

Pregão Presencial Nº 000072/2023 - Processo Nº 005510/2023 - MENOR PREÇO POR LOTE

Lote 00014 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA IMPRESSAO DUPLEX

Item	Código	Especificação	Und.	Média	Quantidade	Total
00024	00059185	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA IMPRESSAO DUPLEX Impressora Multifuncional Laser, Monocromática, Impressão Duplex, Conexão Ethernet, Conexão USB, 110v; Padrão de Impressão Duplex (Frente e Verso); Descrição de Duplex: Para impressão e para cópia/digitalização em uma única passagem; Resolução da Cópia (máxima em dpi): Até 1200 x 600 dpi; Cópias Múltiplas; Acesso Remoto; Relatório de Atividades/Relatórios Periódicos; Funções Principais: Impressão, digitalização, cópia; Tecnologia de Impressão: Laser Eletrofotográfico; Velocidade Máxima em Preto: Até 40 ppm (A4); Resolução da Impressão (máxima em dpi): Até 1200 x 1200 dpi; Resolução (máxima) em dpi: Até 1200 x 1200 dpi; Capacidade da Bandeja de Papel: 250 folhas; Interfaces Padrão: Ethernet Gigabit, USB 2.0 de alta velocidade; Interface de Rede Embutida: Etpachernet, Hi-Speed USB 2.0; Compatibilidade com o Driver de Impressora†: Windows, Mac OS, Linux; Emulações: PCL6, BR-Script3?, IBM Proprinter, Epson FX, PDF versão 1.7, XPS Versão 1.0; Função de Impressão Segura; Ciclo de Trabalho Mensal Máx.: 50.000 páginas; Resolução de Cópia (máxima): Até 1200 x 600 dpi; Cópia sem uso do PC; Capacidade Máx. do Alimentador Automático de Documentos (ADF)† :70 folhas; Velocidade da Cópia: Até 40 cpm (A4); Ampliação / Redução: Redução/Ampliação 25 - 400% em incrementos de 1%; Função de Cópias Ordenadas; Agrupamento de Cópias (2 em 1): Ordenadas, N em 1; Tamanho do Vidro de Documentos: Ofício; Cópia Duplex (Frente e Verso); Cópias de ID (Documentos de Identidade); ADF; Scan Drivers Included: TWAIN, WIA, ICA, ISIS, SANE; Resolução de Digitalização Interpolada (dpi): até 19200 x 19200 dpi; Resolução de Digitalização Óptica (dpi): até 1200 x 1200 dpi (do vidro de documentos); Formatos (Exportação): JPEG, PDF Single-page/Multi-page (PDF seguro, PDF pesquisável, PDF/A), TIFF Single-page/Multi-page, TXT, BMP, DOCX, XML, PPTX, XPS, PNG; Função Digitalização para†: Arquivo, Imagem, E-mail, OCR, FTP, Servidor SSH (SFTP), USB?, SharePoint, Nuvem? (Web Connect), Servidor de E-mail1, Pasta de Rede (CIFS), Fácil Digitalização para E-mail; Digitaliza para: E-mail, Imagem, OCR, File, FTP, USB, Network Folder (CIFS - Windows only), E-mail Server, SharePoint, SSH Server (SFTP), Cloud (Web Connect), EasyScanto Email; Digitalização Duplex (Frente e Verso); Tamanhos do Papel: Até 21,6 x 35,6 cm (Ofício); Capacidade de Saída do Papel: 150 folhas; L x P x A: 59,9 x 52,6 x 63 cm; Peso: 20,6 kg;	UND	4.390,000	1,0000	4.390,00
00033	00059185	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA IMPRESSAO DUPLEX Impressora Multifuncional Laser, Monocromática, Impressão Duplex, Conexão Ethernet, Conexão USB, 110v; Padrão de Impressão Duplex (Frente e Verso); Descrição de Duplex: Para impressão e para cópia/digitalização em uma única passagem; Resolução da Cópia (máxima em dpi): Até 1200 x 600 dpi; Cópias Múltiplas; Acesso Remoto; Relatório de Atividades/Relatórios Periódicos; Funções Principais: Impressão, digitalização, cópia; Tecnologia de Impressão: Laser Eletrofotográfico; Velocidade Máxima em Preto: Até 40 ppm (A4); Resolução da Impressão (máxima em dpi): Até 1200 x 1200 dpi; Resolução (máxima) em dpi: Até 1200 x 1200 dpi; Capacidade da Bandeja de Papel: 250 folhas; Interfaces Padrão: Ethernet	UND	4.390,000	2,0000	8.780,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE GUAÇUI

ESTADO DE ESPIRITO SANTO

Endereço: Praça João Acacinho, 001 - Centro - Guaçuí/ES

CNPJ.: 27.174.135/0001-20, CEP.: 29560-000

Telefax: (028) 3553-4950 - E-mail: licitacaopmg@gmail.com

17/10/2023 10:56:12

TERMO DE REFERÊNCIA (LOTE)

Pregão Presencial Nº 000072/2023 - Processo Nº 005510/2023 - MENOR PREÇO POR LOTE

		Gigabit, USB 2.0 de alta velocidade; Interface de Rede Embutida: Etpachernet, Hi-Speed USB 2.0; Compatibilidade com o Driver de Impressora: Windows, Mac OS, Linux; Emulações: PCL6, BR-Script3?, IBM Proprinter, Epson FX, PDF versão 1.7, XPS Versão 1.0; Função de Impressão Segura; Ciclo de Trabalho Mensal Máx.: 50.000 páginas; Resolução de Cópia (máxima): Até 1200 x 600 dpi; Cópia sem uso do PC; Capacidade Máx. do Alimentador Automático de Documentos (ADF): 70 folhas; Velocidade da Cópia: Até 40 cpm (A4); Ampliação / Redução: Redução/Ampliação 25 - 400% em incrementos de 1%; Função de Cópias Ordenadas; Agrupamento de Cópias (2 em 1): Ordenadas, N em 1; Tamanho do Vidro de Documentos: Escritório; Cópia Duplex (Frente e Verso); Cópias de ID (Documentos de Identidade); ADF; Scan Drivers Included: TWAIN, WIA, ICA, ISIS, SANE; Resolução de Digitalização Interpolada (dpi): até 19200 x 19200 dpi; Resolução de Digitalização Óptica (dpi): até 1200 x 1200 dpi (do vidro de documentos); Formatos (Exportação): JPEG, PDF Single-page/Multi-page (PDF seguro, PDF pesquisável, PDF/A), TIFF Single-page/Multi-page, TXT, BMP, DOCX, XML, PPTX, XPS, PNG; Função Digitalização para: Arquivo, Imagem, E-mail, OCR, FTP, Servidor SSH (SFTP), USB?, SharePoint, Nuvem? (Web Connect), Servidor de E-mail1, Pasta de Rede (CIFS), Fácil Digitalização para E-mail; Digitaliza para: E-mail, Imagem, OCR, File, FTP, USB, Network Folder (CIFS - Windows only), E-mail Server, SharePoint, SSH Server (SFTP), Cloud (Web Connect), EasyScanto Email; Digitalização Duplex (Frente e Verso); Tamanhos do Papel: Até 21,6 x 35,6 cm (Escritório); Capacidade de Saída do Papel: 150 folhas; L x P x A: 59,9 x 52,6 x 63 cm; Peso: 20,6 kg;				
Total do Lote:				3,0000	13.170,00	

Lote 00015 MACA CLINICA PEDIATRICA PARA CONSULTORIO EM MDF

Item	Código	Especificação	Und.	Média	Quantidade	Total
00001	00059138	MACA CLINICA PEDIATRICA PARA CONSULTORIO EM MDF Maca clínica pediátrica para consultório em MDF, na cor branca, fixa, com gabinete (gaveta e porta) com puxadores metálicos, nas medidas alt. 0,80 x comp. 1,20 x larg. 0,60 cm, com suporte para rolo de papel, leito estofado com espuma densidade 28, com revestimento em material sintético de fácil higienização e pés em alumínio com 15 cm de altura.	UND	2.200,00	1,0000	2.200,00
Total do Lote:					1,0000	2.200,00

Lote 00016 MESA DE REUNIAO 40 MM

Item	Código	Especificação	Und.	Média	Quantidade	Total
00009	00059146	MESA DE REUNIAO 40 MM MESA DE REUNIAO 40mm (2,60m x 1,10m x 0,80m) Tampo: Tabaco, pés e Saia: preto, 8 Lug. sem cx energia. - Tampo em Tamburato de 40mm com fita de borda de 2mm em todo o contorno. Saia dupla em MDP de 25mm. Pés em MDP de 25mm em formato de caixa permitindo os cabos ficarem embutidos. Reguladores de altura. Garantia de 1 ano de fabricação.	UND	1.720,00	1,0000	1.720,00
Total do Lote:					1,0000	1.720,00

Lote 00017 MESA PARA SUPORTE DE GALAO DE AGUA

Item	Código	Especificação	Und.	Média	Quantidade	Total
00020	00059184	MESA PARA SUPORTE DE GALAO DE AGUA MESA PARA	UND	289,950	1,0000	289,95



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE GUAÇU

ESTADO DE ESPIRITO SANTO

Endereço: Praça João Acacinho, 001 - Centro - Guaçu/ES

CNPJ.: 27.174.135/0001-20, CEP.: 29560-000

Telefax: (028) 3553-4950 - E-mail: licitacaopmg@gmail.com

17/10/2023 10:56:12

TERMO DE REFERÊNCIA (LOTE)

Pregão Presencial Nº 000072/2023 - Processo Nº 005510/2023 - MENOR PREÇO POR LOTE

	SUPORTE DE GALÃO DE ÁGUA O produto deverá possuir uma porta para o arcondicionamento de galão de 20l reserva; PESO SUPPORTADO: 40 kg (2 x 20kg de cada galão cheio); TAMANHO (cm): Profundidade: 29,3 cm; Largura: 33 cm; Altura: 75,5 cm; Peso: 9,0 kg				
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

Total do Lote: 1,0000 289,95

Lote 00018 NOBREAK 600 VA

Item	Código	Especificação	Und.	Média	Quantidade	Total
00018	00059143	NOBREAK 600 VA Tensão entrada: Bivolt automático 115/127/220V~; Tensão saída: 115V~; Potência: 600 VA; Conexão de saída: 4 tomadas NBR 14136; Fator de potência de saída: 0.5; Com Estabilizador Interno; Tempo de autonomia (máximo): 30 minutos para computador on board + monitor LED 15,6"; Fusível: Porta fusível externo com unidade reserva; Proteções para a carga: Queda de rede (Blackout), Ruído de rede elétrica, Sobretensão de rede elétrica, Subtensão de rede elétrica, Surtos de tensão na rede, Correção de variação da rede elétrica por degrau; Sinalizações: Led bicolor que indica as principais condições de operação do nobreak; Botão liga/desliga: Temporizado para evitar desligamentos acidentais e/ou involuntários; Forma de Onda: Senoidal por aproximação - retangular PWM	UND	600,000	1,0000	600,00
00026	00059143	NOBREAK 600 VA Tensão entrada: Bivolt automático 115/127/220V~; Tensão saída: 115V~; Potência: 600 VA; Conexão de saída: 4 tomadas NBR 14136; Fator de potência de saída: 0.5; Com Estabilizador Interno; Tempo de autonomia (máximo): 30 minutos para computador on board + monitor LED 15,6"; Fusível: Porta fusível externo com unidade reserva; Proteções para a carga: Queda de rede (Blackout), Ruído de rede elétrica, Sobretensão de rede elétrica, Subtensão de rede elétrica, Surtos de tensão na rede, Correção de variação da rede elétrica por degrau; Sinalizações: Led bicolor que indica as principais condições de operação do nobreak; Botão liga/desliga: Temporizado para evitar desligamentos acidentais e/ou involuntários; Forma de Onda: Senoidal por aproximação - retangular PWM	UND	600,000	1,0000	600,00
00029	00059143	NOBREAK 600 VA Tensão entrada: Bivolt automático 115/127/220V~; Tensão saída: 115V~; Potência: 600 VA; Conexão de saída: 4 tomadas NBR 14136; Fator de potência de saída: 0.5; Com Estabilizador Interno; Tempo de autonomia (máximo): 30 minutos para computador on board + monitor LED 15,6"; Fusível: Porta fusível externo com unidade reserva;	UND	600,000	6,0000	3.600,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE GUAÇUI

ESTADO DE ESPIRITO SANTO

Endereço: Praça João Acacinho, 001 - Centro - Guaçuí/ES

CNPJ.: 27.174.135/0001-20, CEP.: 29560-000

Telefax: (028) 3553-4950 - E-mail: licitacaopmg@gmail.com

17/10/2023 10:56:12

TERMO DE REFERÊNCIA (LOTE)

Pregão Presencial Nº 000072/2023 - Processo Nº 005510/2023 - MENOR PREÇO POR LOTE

	Proteções para a carga: Queda de rede (Blackout), Ruído de rede elétrica, Sobretensão de rede elétrica, Subtensão de rede elétrica, Surtos de tensão na rede, Correção de variação da rede elétrica por degrau; Sinalizações: Led bicolor que indica as principais condições de operação do nobreak; Botão liga/desliga: Temporizado para evitar desligamentos acidentais e/ou involuntários; Forma de Onda: Senoidal por aproximação - retangular PWM				
Total do Lote:				8,0000	4.800,00

Lote 00019 NOTEBOOK PROCESSADOR GERAÇÃO 11 OU SUPERIOR

Item	Código	Especificação	Und.	Média	Quantidade	Total
00004	00059140	NOTEBOOK PROCESSADOR GERAÇÃO 11 OU SUPERIOR NOTEBOOK - Processador Geração: 11ª ou superior; 8 Mb Cache; 4 Núcleos, 8 threads; Processador 2.50Ghz até 4.50 GHz; Litografia 10nm; TDP Alto: 28w; TDP baixo: 12w; Gráficos integrados; Resolução Máxima HDMI 4096x2304@60Hz; Suporte para DirectX: 12 Windows 11 Home 64 bits ou superior Português Original Ativado, com licença vitalícia; Placa de vídeo com memória gráfica compartilhada; Tela LED Full HD de 15.6 IPS" (1920x1080) ou superior; Memória de 8GB DDR4, 2666MHz ou superior com possibilidade de expansão; Armazenamento SSD de 256GB PCIeNVMe M.2 Gen3 x4 ou superior; Cor conforme linha de produção; Teclado padrão em português (padrão ABNT2) com "ç" e teclado numérico; Portas: 1 porta "flip-down" RJ-45, 1 Porta USB 2.0, 2 Portas USB 3.2, 1 Porta HDMI 1.4b, 1 entrada para áudio e microfone; 1 porta USB Tipo-C; Câmara Webcam de alta definição integrada de 1280 x 720 com função HDR; Áudio e alto-falantes integrados, Tecnologia que reduz ruído de fundo durante as chamadas; Wireless (Wi-Fi 6): Compatível com IEE 802.11a/b/g/n/ac/2+ax wireless LAN Suporte a redes com frequência de 2.4 GHz e 5 GHz Com tecnologia 2x2 MU-MIMO Bluetooth® 5.1 LAN/Rede com fio: Gigabit Ethernet, Wake on LAN Ready; Bateria principal de 3 células (Li-Ion) 48Wh com autonomia de até 7 horas (dependendo das condições de uso); Energia adaptador AC cabo certificação pelo INMETRO.	UND	4.200,000	1,0000	4.200,00
00019	00059140	NOTEBOOK PROCESSADOR GERAÇÃO 11 OU SUPERIOR NOTEBOOK - Processador Geração: 11ª ou superior; 8 Mb Cache; 4 Núcleos, 8 threads; Processador 2.50Ghz até 4.50 GHz; Litografia 10nm; TDP Alto: 28w; TDP baixo: 12w; Gráficos integrados; Resolução Máxima HDMI 4096x2304@60Hz; Suporte para DirectX: 12 Windows 11 Home 64 bits ou superior Português Original Ativado, com licença vitalícia; Placa de vídeo com memória gráfica compartilhada; Tela LED Full HD de 15.6 IPS" (1920x1080) ou superior; Memória de 8GB DDR4, 2666MHz ou superior com possibilidade de expansão; Armazenamento SSD de 256GB PCIeNVMe M.2 Gen3 x4 ou superior; Cor conforme linha de produção; Teclado padrão em português (padrão ABNT2) com "ç" e teclado numérico; Portas: 1 porta "flip-down" RJ-45, 1 Porta USB 2.0, 2 Portas USB 3.2, 1 Porta HDMI 1.4b, 1 entrada para áudio e microfone; 1 porta USB Tipo-C; Câmara Webcam de alta definição integrada de 1280 x 720 com função HDR; Áudio e alto-falantes integrados,	UND	4.200,000	2,0000	8.400,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE GUAÇUI****ESTADO DE ESPIRITO SANTO**

Endereço: Praça João Acacinho, 001 - Centro - Guaçuí/ES

CNPJ.: 27.174.135/0001-20, CEP.: 29560-000

Telefax: (028) 3553-4950 - E-mail: licitacaopmg@gmail.com

17/10/2023 10:56:12

TERMO DE REFERÊNCIA (LOTE)**Pregão Presencial Nº 000072/2023 - Processo Nº 005510/2023 - MENOR PREÇO POR LOTE**

		Tecnologia que reduz ruído de fundo durante as chamadas; Wireless (Wi-Fi 6): Compatível com IEE 802.11a/b/g/n/acR2+ax wireless LAN Suporte a redes com frequência de 2.4 GHz e 5 GHz Com tecnologia 2x2 MU-MIMO Bluetooth® 5.1 LAN/Rede com fio: Gigabit Ethernet, Wake on LAN Ready; Bateria principal de 3 células (Li-Ion) 48Wh com autonomia de até 7 horas (dependendo das condições de uso); Energia adaptador AC cabo certificação pelo INMETRO.				
00030	00059140	NOTEBOOK PROCESSADOR GERAÇÃO 11 OU SUPERIOR NOTEBOOK - Processador Geração: 11ª ou superior; 8 Mb Cache; 4 Núcleos, 8 threads; Processador 2.50Ghz até 4.50 GHz; Litografia 10nm; TDP Alto: 28w; TDP baixo: 12w; Gráficos integrados; Resolução Máxima HDMI 4096x2304@60Hz; Suporte para DirectX: 12 Windows 11 Home 64 bits ou superior Português Original Ativado, com licença vitalícia; Placa de vídeo com memória gráfica compartilhada; Tela LED Full HD de 15.6 IPS" (1920x1080) ou superior; Memória de 8GB DDR4, 2666MHz ou superior com possibilidade de expansão; Armazenamento SSD de 256GB PCIeNVMe M.2 Gen3 x4 ou superior; Cor conforme linha de produção; Teclado padrão em português (padrão ABNT2) com "ç" e teclado numérico; Portas: 1 porta "flip-down" RJ-45, 1 Porta USB 2.0, 2 Portas USB 3.2, 1 Porta HDMI 1.4b, 1 entrada para áudio e microfone; 1 porta USB Tipo-C; Câmera Webcam de alta definição integrada de 1280 x 720 com função HDR; Áudio e alto-falantes integrados, Tecnologia que reduz ruído de fundo durante as chamadas; Wireless (Wi-Fi 6): Compatível com IEE 802.11a/b/g/n/acR2+ax wireless LAN Suporte a redes com frequência de 2.4 GHz e 5 GHz Com tecnologia 2x2 MU-MIMO Bluetooth® 5.1 LAN/Rede com fio: Gigabit Ethernet, Wake on LAN Ready; Bateria principal de 3 células (Li-Ion) 48Wh com autonomia de até 7 horas (dependendo das condições de uso); Energia adaptador AC cabo certificação pelo INMETRO.	UND	4.200,000	2,0000	8.400,00
Total do Lote:					5,0000	21.000,00

Lote 00020 TENDA/GAZEBO ARTICULADO 3 X 3 METROS

Item	Código	Especificação	Und.	Média	Quantidade	Total
00013	00059208	TENDA/GAZEBO ARTICULADO 3 X 3 METROS TENDA/GAZEBO ARTICULADO 3 X 3 METROS COM PROTEÇÃO UV50+. Forma: Quadrada; Largura: 3m; Comprimento: 3m; Altura: 2,5m; Peso do produto: 10,8kg; Cor predominante: azul; Material do sobreteto: Poliéster Oxford; Inclui bolsa de transporte: Sim; Material da estrutura: Trelça em alumínio e estrutura em aço; Proteção UV 50+.	UND	990,000	6,0000	5.940,00
Total do Lote:					6,0000	5.940,00

Lote 00021 TRANSFORMADOR 1500 VA

Item	Código	Especificação	Und.	Média	Quantidade	Total
00021	00055765	TRANSFORMADOR 1500 VA Transformador 1500 VA. Transforma tensão (De/Para): DE 110V~127V PARA 220V ou DE 220V PARA 110V~127V; Frequência de operação: 60Hz; Potência: 1500VA; Entrada/Saída: 3 pinos padrão NBR14136.	UND	170,000	2,0000	340,00
00027	00055765	TRANSFORMADOR 1500 VA Transformador 1500 VA. Transforma tensão (De/Para): DE 110V~127V PARA 220V ou DE 220V PARA 110V~127V; Frequência de operação: 60Hz; Potência: 1500VA; Entrada/Saída: 3 pinos padrão NBR14136.	UND	170,000	2,0000	340,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE GUAÇUI

ESTADO DE ESPIRITO SANTO

Endereço: Praça João Acacinho, 001 - Centro - Guaçu/ES

CNPJ.: 27.174.135/0001-20, CEP.: 29560-000

Telefax: (028) 3553-4950 - E-mail: licitacaopmg@gmail.com

17/10/2023 10:56:12

TERMO DE REFERÊNCIA (LOTE)

Pregão Presencial Nº 000072/2023 - Processo Nº 005510/2023 - MENOR PREÇO POR LOTE

Item	Código	Especificação	Und.	Média	Quantidade	Total
00034	00055765	TRANSFORMADOR 1500 VA Transformador 1500 VA. Transforma tensão (De/Para): DE 110V~127V PARA 220V ou DE 220V PARA 110V~127V; Frequência de operação: 60Hz; Potência: 1500VA; Entrada/Saída: 3 pinos padrão NBR14136.	UND	170,000	2,0000	340,00
Total do Lote:					6,0000	1.020,00
Lote 00022 VENTILADOR DE PAREDE 06 PAS 163/146 W						
00032	00056157	VENTILADOR DE PAREDE 06 PAS 163/146 W VENTILADOR DE PAREDE APLICAÇÃO: PAREDE TIPO: 6 PAS MATERIAL: PLÁSTICO POTÊNCIA: 163/146 W TAMANHO (DIMENSÕES): 650MM TENSÃO: 127/220V ROTAÇÃO: 1400/1290 RPM COR: PRETA/PRETA ACESSORIO: C/ GRADE EM PINTURA EPOXI PESO LÍQUIDO: 6 KG RUIDO: 69 DBA	UND	299,000	4,0000	1.196,00
Total do Lote:					4,0000	1.196,00
Total dos Lotes:					96,0000	138.759,35