



## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE GUAÇUI

ESTADO DE ESPIRITO SANTO

Endereço: Praça João Acacinho, 001 - Centro - Guaçuí/ES

CNPJ.: 27.174.135/0001-20, CEP.: 29560-000

Telefax: (028) 3553-4950 - E-mail: licitacaopmg@gmail.com

17/04/2024 08:34:52

### TERMO DE REFERENCIA

#### Pregão Eletrônico Nº 000003/2024 - Processo Nº 001497/2024 - MENOR PREÇO POR ITEM (PREGÃO)

Item	Lote	Código	Especificação	Und.	Média	Quantidade	Total
00001		00058919	AR CONDICIONADO 9000 A 12000 BTUS AR CONDICIONADOTIPO: SPLITCAPACIDADE/CICLO: 9.000 A 12.000 BTUS; QUENTE E FRIO	UND	<b>1.843,000</b>	7,0000	12.901,00
00002		00059995	BALANÇA ANTROPOMETRICA ADULTO ATE 150 KG Balança Antropométrica Adulto. - MODO DE OPERAÇÃO/CAPACIDADE: DIGITAL/ ATÉ 150KG - RÉGUA ANTROPOMÉTRICA: ATÉ 2 METROS	UND	<b>1.253,000</b>	6,0000	7.518,00
00003		00059996	BALANÇA ANTROPOMETRICA INFANTIL ATE 16 KG Balança Antropométrica Infantil. -MODO DE OPERAÇÃO/CAPACIDADE: DIGITAL/ ATÉ 16KG - DIMENSÕES DA CONCHA: MÍNIMO 540 X 290 (MM) - TARA: POSSUI	UND	<b>1.054,000</b>	3,0000	3.162,00
00004		00051671	BALANÇA ANTROPOMETRICA OBESO ATE 300 KG Balança Antropométrica para Obesos - MODO DE OPERAÇÃO/CAPACIDADE: DIGITAL / ATÉ 300KG - RÉGUA ANTROPOMÉTRICA: ATÉ 2 METROS	UND	<b>1.860,000</b>	4,0000	7.440,00
00005		00056587	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE Cadeira para coleta de sangue. Assento e encosto estofados com espuma densidade 23 espessura 4cm; Apoio para o braço estofado e com altura regulável; Estrutura tubular em aço pintada com tinta epoxi; Pés com ponteira de borracha;	UND	<b>638,000</b>	1,0000	638,00
00006		00059997	CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE HEMODERIVADOS/IMUNO/TERMOLABEIS Câmara para Conservação de Hemoderivados/ Imuno/Termolábeis. Equipamento vertical para armazenamento de vacinas com capacidade interna de no mínimo 340 L. Deve possuir câmara interna construída em aço inoxidável com no mínimo cinco gavetas em aço inoxidável. Porta, no mínimo, vidro triplo com sistema de anti-embaçamento. Isolamento térmico de no mínimo 70 mm nas paredes em poliuretano livre de CFC. Painel localizado na parte superior frontal em LCD. Deverá manter painel único de comando com memória interna de eventos e desempenho de temperatura para exportação de dados criptografados. Refrigeração por compressor hermético livre de CFC e com gás R134a. Estabilidade e recuperação rápida de temperatura, após abertura da porta. Sistema com degelo automático sem interrupção ou perda de temperatura, com evaporação do condensado. Faixa de trabalho de 2° C a 8° C. Sistema de alarme sonoro e visual para no mínimo falta de energia elétrica, temperatura fora da faixa, falha de sensor de temperatura, bateria baixa e porta aberta. Acionamento automático da iluminação interna em LED na abertura da porta. Sistema de discagem por telefone automática. Sistema de relatório exportável por pen drive. Dados criptografados com registros de eventos e desempenho das temperaturas internas da câmara. Registros de dados criptografados. Sistema de segurança acoplado ao equipamento capaz de manter o funcionamento do sistema de refrigeração e alarmes, mesmo na falta de energia elétrica, por até 48 horas de autonomia. Sistema para garantir o pleno funcionamento do equipamento em casos de panes elétricas / eletrônicas do comando principal, para mantimento da ativação do equipamento a fim de conferir segurança e garantir as ações de contingências necessárias.	UND	<b>14.624,000</b>	3,0000	43.872,00
00007		00059998	CARRO DE CURATIVOS Carro de Curativos. Carro	UND	<b>1.128,000</b>	2,0000	2.256,00



## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE GUAÇUÍ

ESTADO DE ESPIRITO SANTO

Endereço: Praça João Acacinho, 001 - Centro - Guaçuí/ES

CNPJ.: 27.174.135/0001-20, CEP.: 29560-000

Telefax: (028) 3553-4950 - E-mail: licitacaopmg@gmail.com

17/04/2024 08:34:52

### TERMO DE REFERENCIA

#### Pregão Eletrônico Nº 000003/2024 - Processo Nº 001497/2024 - MENOR PREÇO POR ITEM (PREGÃO)

Item	Lote	Código	Especificação	Und.	Média	Quantidade	Total
			utilizado no apoio a realização de curativos e transporte de utensílios para este fim. MATERIAL DE CONFECÇÃO   ACESSÓRIOS: AÇO INOXIDAVEL   BALDE E BACIA				
00008		00059999	CARRO MACA SIMPLES Carro Maca Simples. Maca com rodízios utilizada para acomodação e transporte de pacientes. MATERIAL DE CONFECÇÃO   GRADES LATERAIS: AÇO INOXIDÁVEL OU ALUMINIO   POSSUI	UND	4.275,000	2,0000	8.550,00
00009		00058911	COMPUTADOR DESKTOP BASICO Computador (Desktop-Básico). Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz; Unidade de Armazenamento SSD 240 GB interface PCIe NVMe M.2, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2666MHz MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9) (1920 x 1080 a 60Hz), entradas de vídeo HDMI e display PORT, ângulos de visão vertical e horizontal mínimo de 178° . Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac integrados à placa mãe. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento.	UND	4.624,000	11,0000	50.864,00
00010		00060000	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO Esfigmomanômetro Adulto. TIPO/MATERIAL DE CONFECÇÃO DA BRAÇADEIRA: ANALÓGICO/NYLON OU TECIDO DE ALGODÃO	UND	359,000	14,0000	5.026,00
00011		00053428	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL Esfigmomanômetro Infantil. TIPO/MATERIAL DE CONFECÇÃO DA BRAÇADEIRA: ANALÓGICO/NYLON	UND	181,000	15,0000	2.715,00
00012		00051636	ESFIGMOMANOMETRO OBESO Esfigmomanômetro Obeso. TIPO/MATERIAL DE CONFECÇÃO DA BRAÇADEIRA: ANALÓGICO/NYLON OU TECIDO EM ALGODÃO	UND	366,000	11,0000	4.026,00
00013		00060001	ESTETOSCOPIO ADULTO Estetoscópio Adulto. MATERIAL DE CONFECÇÃO DO AUSCULTADOR   TIPO:AÇO INOXIDÁVEL   DUPLO	UND	378,000	14,0000	5.292,00



## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE GUAÇUI

ESTADO DE ESPIRITO SANTO

Endereço: Praça João Acacinho, 001 - Centro - Guaçu/ES

CNPJ.: 27.174.135/0001-20, CEP.: 29560-000

Telefax: (028) 3553-4950 - E-mail: licitacaopmg@gmail.com

17/04/2024 08:34:52

### TERMO DE REFERENCIA

#### Pregão Eletrônico Nº 000003/2024 - Processo Nº 001497/2024 - MENOR PREÇO POR ITEM (PREGÃO)

Item	Lote	Código	Especificação	Und.	Média	Quantidade	Total
00014		00060002	ESTETOSCOPIO INFANTIL Estetoscópio Infantil. MATERIAL DE CONFECÇÃO DO AUSCULTADOR   TIPO:AÇO INOXIDÁVEL   DUPLO	UND	328,000	14,0000	4.592,00
00015		00060003	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL Foco Refletor Ambulatorial. Equipamento com foco refletor parabólico de uso em consultórios. ILUMINAÇÃO: LED- HASTE: FLEXÍVEL	UND	668,000	7,0000	4.676,00
00016		00060004	GLICOSIMETRO Glicosímetro. Aparelho para medição da dosagem de glicose no sangue. ACESSÓRIOS: COM KIT DE 50 TIRAS, LANCETAS E LANCETADOR.	UND	121,000	2,0000	242,00
00017		00058912	IMPRESSORA LASER COMUM Impressora Laser (Comum). Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora laser com padrão de cor monocromático; resolução mínima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 35 páginas por minuto PPM; suportar tamanho de papel a5, a4 carta e ofício; capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface USB; permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento;	UND	3.193,000	9,0000	28.737,00
00018		00060005	LANTERNA CLINICA TIPO LED Lanterna Clínica. TIPO: LED.	UND	95,000	8,0000	760,00
00019		00053328	MESA AUXILIAR HOSPITALAR AÇO INOX 40 X 60 X 80 Mesa Auxiliar. Mesa auxiliar destinada ao apoio de recursos médico-assistenciais, utilizada em ambientes hospitalares. DIMENSÃO   MAT.CONFECÇÃO: DE 40 X 40 X 80CM A 40 X 60 X 80 CM   AÇO INOXIDÁVEL	UND	723,000	1,0000	723,00
00020		00060006	MESA DE EXAMES Mesa de Exames. Mesa fixa utilizada para exames/tratamento de pacientes. ESTRUTURA   MATERIAL DE CONFECÇÃO:COM ARMÁRIO   MADEIRA OU MDF	UND	3.209,000	13,0000	41.717,00
00021		00060007	NEGATOSCOPIO Negatoscópio. Equipamento utilizado para visualização de imagens radiográficas.	UND	2.075,000	4,0000	8.300,00
00022		00060008	OTOSCOPIO SIMPLES Otoscópio Simples. Equipamento destinado à realização de exame visual do ouvido externo. ILUMINAÇÃO: FIBRA OPTICA - LED- COMPOSIÇÃO: 5 A 10 ESPÉCULOS REUTILIZÁVEIS- ALIMENTAÇÃO: CARREGADOR DE MESA PARA CABO RECARREGAVEL COM BATERIA DE LITIO	UND	1.612,000	4,0000	6.448,00
00023		00060009	POLTRONA HOSPITALAR Poltrona Hospitalar. Poltrona com estofamento utilizada em ambientes hospitalares. MAT. DE CONFECÇÃO   ASSENTO E ENCOSTO   CAPACIDADE   RECLINAÇÃO: AÇO / FERRO PINTADO/ESTOFADO COURVIN/DE 121 ATÉ 180 KG/ACIONAMENTO PISTÃO A GÁS	UND	1.512,000	2,0000	3.024,00
<b>Total Geral:</b>						157,0000	253.479,00